



JÄRBO

91452



Basplagg med raglan till dam

Slätstickade basplagg i olika varianter; tröja eller kofta, långärmad eller kortärmad, rund hals, polokrage eller v-ringning.

GARNKVALITÉ Alpacka Solo (100 % alpacka. 1 n ca 50 gr = 167 m)

MASKTÄTHET Ca 23-24 m x 31 v slätst på st nr 3.5 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Junior

STORLEK - DAM XS(S)M(L)XL(2XL)

STORLEK - EUR 32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)

ÖVERVIDD Ca 88(96)104(113)125(136) cm

HEL LÄNGD Ca 60(62)64(66)68(71) cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 350(350)400(400)450(450) g

GARNÅTGÅNG (B) Ca 350(350)400(400)450(450) g

GARNÅTGÅNG (C) Ca 350(350)400(400)450(450) g (fg 29104)

GARNÅTGÅNG (D) Ca 350(350)400(400)450(450) g

GARNÅTGÅNG (E) Ca 200(250)250(300)300(350) g

GARNÅTGÅNG (F) Ca 200(250)250(300)300(350) g (fg 29106)

GARNÅTGÅNG (G) Ca 200(250)250(300)300(350) g

GARNÅTGÅNG (H) Ca 200(250)250(300)300(350) g

GARNÅTGÅNG (J) Ca 350(400)400(450)450(500) g

STICKOR Nr 3 och 3.5

RUNDSTICKOR Nr 3, 60 och 80 cm

TILLBEHÖR Plagg C,G: 7(7)8(8)8(8) st knappar **Plagg D,H:** 6(6)6(7)7(7) st knappar

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. **I slutet av v:** 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.

Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna. **I slutet av v:** 3 m tills rätt i de främre maskbågarna.

Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

BAKSTYCKE (A-H,J)

Lägg på st nr 3 upp 106(114)126(134)150(162) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första och sista v från avigs. Minska på sista v 0(0)2(0)2(0) m jämnt fördelat = 106(114)124(134)148(162) m. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 37(38)39(40)41(43) cm avm för ärmhål 4(4)5(6)7(9) m i var sida. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör en dubbelint i var sida innanför kantm med 1 v:s mellanrum sammanlagt 0(0)0(0)0(3) ggr. Gör därefter en enkelint med 1 v:s mellanrum 21(26)32(37)39(37) ggr och sedan med 3 v:s mellanrum 7(5)3(1)0(0) ggr. Gör sedan 1 dubbelint med 1 v:s mellanrum 0(0)0(0)2(2) ggr. Sticka 1 v. Maska av de återstående 42(44)44(46)48(50) m.

FRAMSTYCKE (A,B,E,F,J)

Lägg upp och sticka lika bakst men uteslut de 3(3)3(4)4(4) översta raglanint.

A,E,J: Samtidigt med den 22(24)26(27)29(30):e raglanint avm för halsen de mittersta 20(22)22(24)26(28) m och var sida stickas klart för sig. **Vänster sida:** Avm vid halsen för halsringn ytterl vartannat v 3-3-2-2-1-1(3-3-2-2-1-1)3-3-2-2-1-1

(4-3-2-2-1-1)4-3-2-2-2-1-1(4-3-2-2-2-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår det 2 m, vilka avm. **Höger sida:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

B,F: Samtidigt med den första raglanint delas arb på mitten för V-hals. Sticka klart var sida för sig. **Vänster sida:** Gör en enkelint innanför 2 m (= kantm + 1 m). Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 14(14)12(17)19(20) ggr, därefter med 3 v:s mellanrum 7(8)10(7)8(8) ggr. Efter avslutade int för V-ringn och raglan återstår 2 m, vilka avm. **Höger sida:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (C,D,G,H)

Lägg på st nr 3 upp 50(54)58(62)70(78) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första och sista v från avigs. Justera på sista v från avigs maskantalet till 50(54)59(64)71(78) m. **OBS!** Det är inte alla storlekar som behöver justeras. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida. Avm för ärmhål och gör raglanint lika bakst men uteslut de 3(3)3(4)4(4) översta raglanint.

C,G: Samtidigt med den 22(24)26(27)29(30):e raglanint avm för halsen i framkanten 7(8)8(9)10(11) m. Avm ytterl vartannat v 3-3-2-2-1-1(3-3-2-2-1-1)3-3-2-2-1-1(4-3-2-2-1-1)4-3-2-2-1-1(4-3-2-2-1-1) m för halsringn. Efter avslutade int och avm för raglan och hals återstår 2 m, vilka avm.

D,H: Samtidigt med den första raglanint börjar man snedda vid framkanten för V-hals. Gör en enkelint innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 8(8)6(9)13(14) ggr, därefter med 3 v:s mellanrum 10(11)13(12)11(11) ggr. Efter avslutade avm och int för raglan och V-hals återstår 2 m vilka avm.

HÖGER FRAMSTYCKE (C,D,G,H)

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM (A-H,J)

A-D,J: Lägg på st nr 3 upp 58(58)62(62)62(66) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första och sista v från avigs. Justera på sista v från avigs maskantalet till 58(61)63(63)65(68) m. **OBS!** Det är inte alla storlekar som behöver justeras. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 8 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 3½(3)2½(2)1½-2(1½-2) cm:s mellanrum tills det finns 78(85)91(99)105(118) m på stickan. När arb mäter 43(44)44(45)45(45) cm maska av för ärmhål 4(4)5(6)7(9) m i var sida.

E-H: Lägg på st nr 3 upp 74(82)86(94)102(114) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3 cm, första och sista v från avigs. Justera på sista v maskantalet till 78(85)91(99)105(118) m. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida. På nästa v från räts avm 4(4)5(6)7(9) m i var sida för ärmhål.

Nu fortsätter ärmen på samma sätt för alla:

A-H,J: På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm med 1 v:s mellanrum sammanlagt 26(31)33(32)36(33) ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 2(0)0(0)0(0) ggr. Gör därefter en dubbelint med 1 v:s mellanrum 0(0)0(2)1(5) ggr. Det återstår nu 14(15)15(15)15(14) m. Sticka 1 v.

Nu sneddas för hals enl följ:

Varv 1: (räts) Maska av 3(4)4(3)3(2) m i början av v och gör en enkelint i slutet.

Varv 2 och alla v från avigs: Stickas avigt utan avm och int.

Varv 3: Maska av 3(3)3(2)2(2) m i början av v och gör en enkelint i slutet.

Varv 5: Maska av 3(3)3(2)2(2) m i början av v och gör en enkelint i slutet.

Varv 7: Gäller ej stl XS,S och M. Maska av -()-(2)2(2) m i början av v och gör en enkelint i slutet. Det återstår nu 2 m vilka avm.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger men åt motsatt håll. Snedningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING (A-H,J)

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

HALSKANT (A,E): Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån. Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 120(120)124(128)132(136) m runt halsringn och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv i ca 3½ cm. Maska av i resår. **Jumperstickor:** Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka med st nr 3 upp m lika halskant på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från avigs. Maska av och sy ihop raglansömmen + halskanten. Sy ihop ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.










HALSKANT (B,F): Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån. Plocka med rundst nr 3 från räts innanför kantm, upp m utmed vänster ärm, plocka utmed vänster sida av V-ringn upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 6:e v (kanten ska inte strama), 1 m mitt i V:et, se till att den stickas rät från räts, lika många m utmed höger sida som för vänster, lika många m utmed höger ärm som för vänster och ca 38(40)40(42)46(48) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv i ca 3½ cm. Gör 1 enkelint på var sida om den mittersta rm mitt i V:et varje v, även på avmaskningsv. Maska av i resår. **Jumperstickor:** Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka upp m med st nr 3 lika halskant på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från avigs. Maska av och sy ihop raglansömmen + halskanten. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån

HALS- OCH FRAMKANTER (C,G): Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån. Plocka från räts med st nr 3 upp 108(112)116(120)124(128) m runt halsringn. Sticka resår 2 rm 2 am, innanför kantm i var sida, i ca 3½ cm, sista v från avigs. Maska av i resår. **Vänster framkant:** Plocka från räts innanför kantm med st 3 upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 6:e v.

Sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 7(7)8(8)8(8) st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

HALS- OCH FRAMKANTER (D,H): Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån. **Rundsticka:** Börja nedtill på höger framstycke och plocka från räts med rundst nr 3 upp 1 m i varje v innanför kantm utmed framkant, halskant, ca m 38(40)40(42)46(48) m utmed nacken, lika många m utmed vänster sida som för höger. Hoppa över ca vart 6:e v. Sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **OBS!** Gör 6(6)6(7)7(7) st knapphål mitt på höger framkant. Det översta ca 1 cm nedanför 1:a int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. **Jumperstickor: Vänster sida:** Börja bak i nacken. Lägg på st nr 3 upp 1 ny m = kantm. Plocka upp 19(20)20(21)23(24) m utmed halva nacken, 1 m i varje v utmed V-hals och framkant. Hoppa över ca vart 6:e v. Sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger sida:** Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll. Gör 6(6)6(7)7(7) st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför 1:a int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanterna mitt bak. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

POLOKRAGE (J): Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån. **Rundsticka:** Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 120(120)124(128)132(136) m runt halsringn och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv i ca 22(22)22(24)24(24) cm. Mask av i resår. **OBS!** Om man vill ha en lösare polokrage så byt till större stickor efter ca 3-4 cm. **Jumperstickor:** Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka upp m med st nr 3 runt halsringn lika polokragen på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från avigs. Mask av och sy ihop raglansömmen + polokragen. Tänk på att kragen ska vikas utåt. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm