

Järbo
GARN

18-07

NOVA
KLÄNNING: 38-86 cl
KOFTA: 38 -164 cl

A



B



Kofta och klänning med två olika pippi ränder

GARNKVALITÉ Nova (100 % bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)

STORLEK, EUR 38(44)50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) 164 cl

ÖVERVIDD - KOFTA Ca 41(43)48(54)59(64)68(70)73(78)86(93)95 cm Plaggets mått

HEL LÄNGD - KOFTA Ca 17(21)23(27)32(35)37(42)45(49)52(56)59 cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG KOFTA

Bf (48001) Ca 50(50)100(100)150(150)200(200)250(250)300(300)350 g

Mf.1 (48011) Ca 50 g, alla storlekar

Mf.2 (48007) Ca 50 g, alla storlekar

KLÄNNING-STORLEK, EUR 50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110) cl

ÖVERVIDD - KLÄNNING Ca 43(47)51(56)59(62) cm Plaggets mått

HEL LÄNGD - KLÄNNING Ca 30(32)36(39)43(47) cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG KLÄNNING

Bf (48001) Ca 50(50)100(100)100(150) g

Mf.1 (48011) Ca 50 g, alla storlekar

Mf.2 (48007) Ca 50 g alla storlekar

STICKOR Nr 2.5 och 3

VIRKNÅL Nr 2.5

TILLBEHÖR Kofta: 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 st knappar

Klänning med knäppkant framtill: 2-3 st knappar

MASKTÄTHET 26 m och 36 v slätst på 3 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 26 m.

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät

Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm

Enkelintagning: I början av v: 2 m tills rätt .

I slutet av v: lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.

Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt .

I slutet av v: lyft 1m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.

Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

Pojkknäppning= Knapphål på vänster framkant

Flickknäppning= Knapphål på höger framkant

VIRKFÖRKLARINGAR

Fast maska (fm)= Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

Färgbyte: Sno trådarna väl om varandra så att inga hål uppstår.

KOFTA (rand enl diagram 1)

BAKSTYCKE

Lägg på st 3 med bf upp 56(58)64(72)78(86)90(94)96(104)114(122)126 m och sticka slätst med början av ett avigt v.

Sticka ca 2½-3 cm (beroende vilken storlek du stickar) = rullkant, alla mått tages härifrån. Sticka slätst rest av arb enl följ: 6 v med bf och därefter enl diagram 1 rest av arb. När arb mäter ca 10(12)12(15)19(20)21(25)27(30)32(35)37 cm avm för ärmhål

1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2) m i var sida. På nästa v från räts görs en enkelint i var sida, innanför kantm.

Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 5(7)7(8)8(9)11(12)11(15)17(18)19 ggr och därefter med 3 v:s mellanrum

0(0)1(1)2(2)1(1)2(0)0(0)0 ggr. När arb mäter 16(20)22(25)31(34)36(41)44(48)50(54)57cm avm för nacken de

mittersta18(20)22(24)26(28)28(28)30(32)32(34)34 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2(2)2(2)2(2)3(3)3(3)3(3)3 m för nacken.

Maska av rest m för axeln.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 3 med bf upp 27(28)31(35)38(42)44(46)47(50)55(59)61m och sticka slätst med början av ett avigt v. Sticka rullkant lika bakst, alla mått tages härifrån. Sticka slätst rest av arb enl följ: 6 v med bf, därefter stickas enl diagram 1 rest av arb lika bakst. Börja i sidan lika bakst. Avm för ärmhål och gör int lika bakst. När arb mäter ca 14(18)19(23)27 (30)32(37)39(43)46(49)52 cm avm för halsen i framkanten vartannat v 4-2-2-1-1(5-2-2-1-1)5-3-2-1-1(5-3-2-2-1)6-3-2-2-1 (6-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)8-3-2-2-1-1(8-3-2-2-1-1)9-3-2-2-1-1(9-3-2-2-1-1) m. Maska av för axeln vid samma höjd som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg på st 3 med bf upp 28(34)40(44)46(50)50(52)52(54)60(62)64 m och sticka slätst med början av ett avigt v. Sticka rullkant lika bakst, alla mått tages härifrån. Sticka slätst rest av arb enl följ: 6 v med bf, därefter stickas enl diagram 1 rest av arb. När arb mäter 2(1)3(2)1 (4)2(2)2(2)3(2)3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum ytterl 0(0)9(0)0(14)8(7)9(0)0(0)0 ggr och därefter med 1½ cm:s mellanrum tills det finns 38(48)60(64)70 (80)86(90)96(100)106(112)116 m på stickan. När arb mäter ca 10(11)14(17)19(23)25(27)30(35)38(40)43cm avm för ärmhål i var sida lika bakst. Därefter görs en dubbelint i var sida innanför kantm. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 1(3)5(4)4(4)5(7)8(6)6(7)6 ggr. Gör sedan en enkelint med 1 v:s mellanrum 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 (7) 7(9)11(11)13 ggr. Maska av rest m.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Vänster framkant: Plocka med st 2.5 och bf från räts upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida, i ca 2-2½ cm. Maska av i resårst. **Höger framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll: Gör också 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 st knapphål mitt på resåren. Gör det översta ca 1-1½ cm nedanför halskanten och det nedersta ca 1½ cm från nederkanten, dvs från rullkanten, övriga med jämna mellanrum.

Halskant: Plocka från räts med st 2.5 och bf upp 71(75)79(83)89(93)93(99)103(107)107(111)111 m runt halsringningen.

OBS! Börja och sluta halvvägs in på resårkanten, så att halskantens rullkant inte kommer omlott. Sticka slätst med början av ett avigt v. När slätst mäter 2½-3 cm maska av = rullkant. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. **OBS!** Tänk på att rullkanterna rullar sig utåt.

KOFTA (rand enl diagram 2)

BAKSTYCKE

Stickas helt lika "kofta med rand enl diagram 1", MEN dra av en maska så att du stickar med ett ojämnt antal maskor på bakst = du börjar alltså med att lägga upp 55 (57) 63 (71) 77 (85) 89 (93) 103(113)121(125) m istället osv! Du kommer hela tiden att jobba med en maska mindre. Det innebär att du även på avm för nacken får dra av en maska. Avm för ärmhål och int är samma.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Stickas lika framst "koftan med rand enl diagram 1".

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "koftan med rand enl diagram 1", MEN dra bort en maska så att du stickar med ett ojämnt antal maskor.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Vänster framkant: Plocka med st 2.5 och bf från räts, innanför kantm upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida, i ca 2-2½ cm. Maska av i resårst. **Höger framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll: Gör också 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 st knapphål mitt på resåren. Gör det översta ca 1-1½ cm nedanför halskanten och

det nedersta ca 1½ cm från nederkanten, dvs från rullkanten, övriga med jämna mellanrum. **Halskant:** Plocka från räts med st 2.5 och bf upp ca 71(75)79(83)89(93)93(99)103(107)107(111)111 m runt halsringningen. **OBS!** Börja och sluta halvvägs in på resårkanten, så att halskantens rullkant inte kommer omlott. Sticka slätst med början av ett avigt v. När slätst mäter 2½-3 cm maska av = rullkant. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. **OBS!** Tänk på att rullkanterna rullar sig utåt.

KLÄNNING (med rand enl diagram 1)

BAKSTYCKE

Lägg på st 2.5 med bf upp 73(79)85(97)99(103) m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida i ca 1½ cm (1:a v = avigs). Öka på sista v 1 m = 74(80)86(96)100(104) m. Byt till st 3 och sticka slätst rest av arb enl följ: = 4 v med bf, därefter stickas enl diagram 1 rest av arb. När arb mäter ca 2 cm görs en int i varsida innanför kantm. Upprepa int med 2 cm:s mellanrum ytterl 5(6)4(8)5(3) ggr och därefter med 3 cm:s mellanrum 2(2)4(2)5(7) ggr = 58(62)68(74)78(82) m. När arb mäter ca 20 (21) 24(26)29(31) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-1(3-2-1-1)4-2-1-1(4-2-2-1)4-2-2-1-1 (4-2-2-1-1) m. När arb mäter 29(31)35(38)42(46) cm avm för nacken de mittersta 20(22)24(26)26(28) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 6-5(6-6) 6-6(7-6)7-7(8-7) m.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika som bakst tills arb mäter ca 23(24)27(30)32(36) cm. Nu ska man dela för sprund och det finns 2 varianter:

Variant 1 = sprund med knäppkanter och **variant 2** = enkelt sprund med virkad kant.

Variant 1

Sticka **vänster sida** först enl följ: kantm, 22(23)25(27)28(30) m slätst, stoppa här och låt höger sida vila. Lägg upp ytterl 4 m i slutet av v = 29(28)30(32)33(35) m på stickan. Fortsätt sticka slätst som tidigare. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 8-3-2-2-1(8-3-2-2-1)9-3-2-2-1-1(10-3-2-2-1-1)10-3-2-2-1-1(11-3-2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida** slätst med rest m. **OBS!** De 6 yttersta m vid framkanten stickas i resår 1 rm 1 am, innanför kantm. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 4-3-2-2-1(4-3-2-2-1)5-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Avm för axeln visamma höjd och på samma sätt som på bakst. Gör också 2-3 knäpphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför halskanten och det nedersta ca 1½ cm ovanför sprundkanten, och ett mittemellan.

Variant 2

Dela arb på mitten för sprundet och var sida stickas för sig. Sticka **höger sida** först. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsringningen i framkanten vartannat v 4-3-2-2-1(4-3-2-2-1)5-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Vänster sida:** Stickas lika som höger men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. Sy ihop sidsömmarna. Lämna öppet nedtill i sidorna för sprund ca 4-5 cm. Sprunden kan uteslutas. Använd kantm till sömsmån.

Variant 1

Sy till sprundkanten framtill. Sy i knappar på vänster sprundkant. Virka 1 v fm med bf runt halsringningen samt utmed ärmhålskanterna och sprunden nedtill i sidorna.

Variant 2

Virka 1 v fm med bf runt halsringningen och sprundkanterna, runt ärmhålerna och sprunden nedtill i sidorna. Gör 2 snoddar med bf, ca 20 cm långa(eller valfri längd) och fäst en vardera, upptill vid sprundkanterna = knytband. Snoddarna kan göras på 2 sätt. Genom att sno tråden eller genom att virka 30 lm, virka sedan 1 sm i varje lm.

KLÄNNING (med rand enl diagram 2)

BAKSTYCKE

Lägg på st 2.5 med bf upp 73(79)85(97)99(103) m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida i ca 1½ cm (1:a v och sista v = avigs). Byt till st 3 och sticka slätst rest av arb enl följ: = 4 v med bf, därefter stickas enl diagram 2 rest av arb. När arb mäter ca 2 cm görs int i var sida lika "klänning med rand enl diagram 1" = 57(61)67(73)77(81) m. Avm för ärmhål lika "klänning med rand enl

diagram 1". När arb mäter 29(31)35(38)42(46) cm avm för nacken de mittersta 19(21)23(25)25(27) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 6-5(6-6)6-6(7-6)7-7(8-7) m.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika som bakst tills arb mäter ca 23(24)27(30)32(36) cm. Nu ska man dela för sprund och det finns 2 varianter:

Variant 1 = sprund med knäppkanter och **Variant 2** = enkelt sprund med virkad kant..



Variant 1

Sticka **vänster sida** först enl följ: kantm, 22(23)25(27)28(30) m slätst, stoppa här och låt höger sida vila. Lägg upp ytterl 5 m i slutet av v = 28(29)31(33)34(36) m på stickan. Fortsätt sticka slätst som tidigare, innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 9-3-2-2-1(9-3-2-2-1)9-3-2-2-2-1(10-3-2-2-2-1)10-3-2-2-2-1(12-3-2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida:** Sticka slätst med rest m. OBS! De 6 yttersta m vid framkanten stickas i resår 1 rm, 1 am, innanför kantm. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 4-3-2-1-1(4-3-2-1-1)4-3-2-2-1-1(5-3-2-2-1-1)5-3-2-2-1-1 (6-3-2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. Gör också 2-3 knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför halskanten och det nedersta ca 1½ cm ovanför sprundkanten, och ett mittemellan.

Variant 2

Avm den mittersta m för sprundet och var sida stickas för sig. Sticka höger sida först. När arb mäter ca 27(28)32(34)37(41) cm avm för halsringningen i framkanten vartannat v 4-3-2-1-1(4-3-2-1-1)5-3-2-2-1(6-3-2-2-1)6-3-2-2-1(7-3-2-2-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. Vänster sida: Stickas lika som höger men åt motsatt håll.

MONTERING



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm