




JÄRBO

14-04



Basplagg för henne

Slätstickade basplagg i olika varianter; tröja eller kofta, långärmad eller väst, rund hals, polokrage eller v-ringning.

GARNKVALITÉ Raggi (70% Ull , 30% Polyamid "Super wash". Nystan ca 100 g = 150 m)

STORLEK, EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

STORLEK XS(S)M(L)XL(2XL)

BRÖSTVIDD 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm Järbo Garn kroppsmått

ÖVERVIDD(tröja & kofta) Ca 88(98)105(114)122(130) cm Plaggets mått

ÖVERVIDD(Slipover & väst) Ca86(96)104(112)120(128) cm Plaggets mått

ÄRMLÄNGD Ca 43(44)45(46)47(48) cm Plaggets mått

HEL LÄNGD(tröja&kofta) Ca 58(60)62(64)66(68) cm Plaggets mått

HEL LÄNGD(slipover&väst) Ca 55(57)59(61)63(65) cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG (A) Ca 500(500)600(600)700(700) g

GARNÅTGÅNG (B) Ca 500(500)600(600)700(700) g

GARNÅTGÅNG (C) Ca 500(500)600(600)700(700) g

GARNÅTGÅNG (D) Ca 500(500)600(600)700(700) g

GARNÅTGÅNG (E) Ca 400(500)500(600)600(700) g

GARNÅTGÅNG (F) Ca 400(500)500(600)600(700) g

GARNÅTGÅNG (G) Ca 400(500)500(600)600(700) g

GARNÅTGÅNG (H) Ca 400(500)500(600)600(700) g

GARNÅTGÅNG (J) Ca 600(600)700(700)800(800) g

STICKOR Nr 5 och 5½

RUNDSTICKOR Nr 5, 60 cm

TILLBEHÖR **Kofta, rundhals:** 8 st knappar. **Kofta, V-hals:** 7 st knappar. **Väst, rund hals:** 7 st knappar. **Väst, V-hals:** 6 st knappar

MASKTÄTHET 16 m och 23 v slätst på st 5½ = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 16 m.

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.

Intagningar: I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna.

I slutet av v: 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.

Knapphål= avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

TRÖJA MED RUND HALS (A)

BAKSTYCKE

Lägg på st 5 upp 82(90)94(102)110(118) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 10(8)8(8)10(12) m jämnt fördelat = 72(82)86(94)100(106) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 35(36)37(39)40(41) cm avm för ärmlå i var sida vartannat v 2-2 m. När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm för nacken de mittersta 18(20)20(22)24(24) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 7-7-7(9-8-8)9-9-9(10-10-10)11-11-10(12-12-11) m.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm. Avm då för halsen de mittersta 12(14)14(16)18(18) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-1-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

ÄRMAR

Lägg på st 5 upp 46(46)52(52)52(56) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 6(4)8(8)6(10) m jämnt fördelat = 40(42)44(44)46(46) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 7 cm ökas 1 m i

var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum 0(1)1(2)2(3) ggr och därefter med 2 cm:s mellanrum tills det finns 76(78)82(82)86(88) m på stickan. När arb mäter ca 43(44)45(46)47(48) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida lika bakst. Mask av rest m.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka från räts med rundst 5 upp 74(78)78(82)86(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

TRÖJA MED V-HALS (B)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 33(34)35(37)38(40) cm då delas arb på mitten för V-ringningen och var sida stickas för sig. Sticka **vänster sida** först. Gör 1 int innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(4)3(6)8(8) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 10(7)8(6)5(5) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axel lika bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts innanför kantm utmed den vänstra sidan i V-et upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm, plocka upp lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 32(34)34(36)38(38) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

KOFTA MED RUND HALS (C)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 5 upp 42(46)46(50)54(58) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 8(7)5(5)6(7) m jämnt fördelat = 34(39)41(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm avm i framkanten för halsringningen vartannat v 5-2-1-1(5-2-1-1-1)5-2-1-1-1(6-2-1-1-1)6-2-2-1-1(6-2-2-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja(A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 5 från räts upp 72(76)76(80)84(84) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 5 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 8 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter

ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

KOFTA MED V-HALS (D)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 5 upp 42(46)46(50)54(58) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 8(7)5(5)6(7) m jämnt fördelat = 34(39)41(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 33(34)35(37)38(40) cm börjar man snedda för V-hals. Gör 1 int innanför kantm i framkanten. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)2(2) ggr, därefter med 5 v:s mellanrum 4(7)6(10)9(9) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 4(2)3(0)0(0) ggr. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja(A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 5 upp 1 m och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 16(17)17(18)19(19) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Maska av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 7 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

BAKSTYCKE

Lägg på st 5 upp 78(86)90(98)102(106) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v 8(8)4(6)4(2) m jämnt fördelat = 70(78)86(92)98(104) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 31(32)33(34)35(36) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 5-2-1-1-1(5-2-2-1-1-1)6-2-2-1-1-1(7-2-2-1-1-1) 7-2-2-1-1-1(7-2-2-2-1-1) m. När arb mäter ca 52(54)56(58)60(62) cm avm för nacken de mittersta 16(16)18(20)22(24) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 5-5-5(6-6-5)7-6-6(7-7-6)8-7-7(8-8-7) m.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 47(49)51(53)55(57) cm. Avm då för halsen de mittersta 10(10)12(14)16(16) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts upp 70(70)74(78)82(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Maska av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Maska av i resår.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter 29(30)31(32)33(34) cm. Då delas arb på mitten för V-hals och var sida stickas för sig. Sticka **vänster sida** först. Gör 1 int, innanför kantm , för V-ringningen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(1)3(5) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 9(9)10(10)9(8) ggr. Avm för ärmhåll lika bakst. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts innanför kantm utmed vänster sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer tillsammans med 2 rm, så att det mitt fram blir 3 rm, plocka upp lika många m ut med höger sida som för vänster och ca 30(30)32(34)36(38) m ut med nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. **OBS!** Gör 1 int på var sida om den mittersta m mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår.

VÄST MED RUND HALS (G)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 5 upp 38(42)46(46)50(54) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 4(4)4(1)2(3) m jämnt fördelat = 34(38)42(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhåll lika bakst. När arb mäter 47(49)51(53)55(57) cm avm i framkanten vartannat v 4-2-1-1-1(4-2-1-1-1)5-2-1-1-1 (6-2-1-1-1)7-2-1-1-1(7-2-2-1-1) m för halsringningen. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts upp 64(64)68(72)76(80) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 5 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 7 st knapphål mitt på kanten . Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka därefter slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i knappar.

VÄST MED V-HALS (H)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framstycke " Väst (G) med rund hals" tills arb mäter 29(30)31(32)33(34) cm. Börja då snedda för V-ringningen. Gör 1 int innanför kantm i framkanten. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)0(2) ggr, därefter med 5v:s mellanrum 4(2)5(10)11(10) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 4(6)4(0)0(10) ggr. Mask av för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 5 upp 1 m och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 15(15)16(17)18(19) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Maskav i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. Sy ihop sidsömmarna. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Maskav i resår. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och stickaslättst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 16 cm maskav i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

POLOTRÖJA (J)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakstycke "Tröja (A) med rund hals".

FRAMSTYCKE










Stickas lika framstycke "Tröja(A) med rund hals".

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Polokrage:** Plocka från räts med rundst 5 upp 74(78)78(82)86(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När resåren mäter ca 7-8 cm byt till st 5½. När resåren mäter ca 20(20)22(22)23(23) cm maskav i resår. Tänk på att den ska vikas utåt. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm