

Järbo
GARN®

17-01
SOFT COTTON



17-01. BASISMODELL DAME MED RAGLAN

GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = ca 80 m)

GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

STØRRELSER XS(S)M(L)XL(XXL)

OVERVIDDE Ca. 88(96)104(113)125(136) Plaggets mål

HEL LENGDE Ca. 61(63)65(67)69(71) cm Plaggets mål

GARNMENGDE (A) 550(600)650(700)750(800) g (fg 8849)

GARNMENGDE (B) 550(600)650(700)750(800) g

GARNMENGDE (C) 550(600)650(700)750(800) g

GARNMENGDE (D) 550(600)650(700)750(800) g

GARNMENGDE (E) 450(500)500(550)600(650) g

GARNMENGDE (F) 450(500)500(550)600(650) g

GARNMENGDE (G) 450(500)500(550)600(650) g

GARNMENGDE (H) 450(500)500(550)600(650) g (fg 8881)

GARNMENGDE (J) 600(650)700(750)800(850) g

PINNER Nr. 4.5 og 5

RUNDPINNER Nr. 4.5/80 cm til jakke 4.5/40 cm til genser og vest

TILBEHØR Jakke med rund hals (C,G): Ca. 7(7)8(8)8(8) knapper

Jakke med V-hals (D,H): Ca. 5(5)5(5)5(5) knapper

STRIKKEFASTHET 18 m og 25 p glattstr på p nr. 5 = 10 cm. Bruk tynnere eller tykkere pinner hvis strikkefastheten ikke stemmer.

VR.BORD 1

1. p: * 1 r, 1 vr, gjenta fra * ut p.

2. p og alle flg p: str r over r og vr over vr m.

Alternativ

VR.BORD 2

1. p: *2 r, 2 vr, gjenta fra * ut p.

2. p og alle flg p: str r over r og vr over vr m.

FORKLARINGER

Økning: ta opp tverrtråden mellom 2 m, sett den inn på pinnen og strikk den vridd rett eller vrang slik det passer i arbeidet.

Otf = Overtrekksfelling: Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

2 vridd vr sm = (2 vridd vrangt sammen) la 1. og 2. m bytte plass på venstre p, str så m vr sm.

Km = kantmaske: str første og siste m r på alle p.

Felling fra retten: I beg av p: 1 km, 1 r, 1 of. **I slutten av p:** 2 r sm, 1 r, 1 km.

Felling fra vrangen: I beg av p: 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm. **I slutten av p:** 2 vr sm, 1 vr, 1 km.

Genser/Jakke/Slipover (A,B,C,D,E,F,G,H,J)

BAKSTYKKE

Legg opp 80(88)96(104)112(122) m på p nr. 4.5. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord, 1 km, 1r, 1 vr, avslutt med 1 km. 1.p: (= vrangen). Bytt til p nr. 5 og str glattstr til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm. Siste p str fra vrangen. Ermehull: Fell av 4(5)6(6)6(7) m i beg av de 2 flg p til ermehull. Fell til raglan fra retten slik: 1 km, 1 r, 1 of, str til det gjenstår 4 m på p, str 2 r sm, 1 r, 1 km. Str raglanfelling på vrangen slik: 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm, str til det gjenstår 4 m på p, 2 vr sm, 1 vr, 1 km. Forts å str raglanfelling i hver side på hver p totalt 4(4)5(6)7(8) ggr. Str 2 p. Nå felles det hver 3. p 10(8)8(5)4(0) ggr og deretter annenhver p 10(14)15(20)24(31) ggr = 24(26)28(30)30(30) m til halsringning. Avslutt med en p fra vrangen. Sett de rest m på en tråd eller maskenål. Arb måler nå ca. 58(60)62(64)67(69) cm.

Genser/Slipover med rund hals (A,E,J)

FORSTYKKE

Str og fell til ermehull og fell til raglan som på bakstk. Ermehull: Fell av 4(5)6(6)6(7) m i beg av de 2 flg p til ermehull. Forts med

raglanfelling i hver side hver p totalt 4(4)5(6)7(8) ggr. Str 2 p. Deretter felles hver 3. p 10(8)8(5)4(0) ggr, og deretter annenhver p totalt 7(11)13(17)19(27) ggr. OBS! Samtidig med at det er str 2(6)7(11)15(22) raglanfelling annenhver p (= 40(42)44(48)48(48) m på p) settes de midterste 16(18)18(20)20(22) m til halsringningen på en tråd eller maskenål. Str nå hver side videre for seg. Fell videre til halsen annenhver p totalt 4(4)4(5)5(5) ggr samtidig som du forts med raglanfelling. På størrelse M, ved siste raglanfelling, str 3 r sm. Fell av de 3 siste m fra vrangen. Str den andre siden likt, men speilvendt.

Genser/Slipover V-hals (B,F)

FORSTYKKE

Str og fell av til ermehull og str raglanfelling som på bakstk. Ermehull: Fell av 4(5)6(6)6(7) m i beg av de 2 flg p til ermehull. Forts med raglanfelling i hver side på hver p totalt 4(4)5(6)7(8) ggr. Str 2 p. Deretter felles hver 3. p 10(8)8(5)4(0) ggr, og deretter på annenhver p totalt 7(11)13(17)19(27) ggr, OBS! Samtidig med raglanfelling, når det er 52(58)60(64)66(66) m på p, settes de 2 midterste m på en tråd til V-halsen. Str hver side for seg. Fell til V-halsen annenhver p totalt 11(12)12(14)16(15) ggr. Forts med raglanfelling isiden. På størrelse M, ved siste raglanfelling, str 3 r sm. Fell av de 3 siste m fra vrangen. Str den andre siden likt, men speilvendt.

Jakke/Slipover med rund hals (C,G)

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 38(42)46(50)54(60) m på p nr. 4,5. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord slik: 1 km, 1 r, 1 vr, avslutt med 1 km. 1. p. **1.p** (= vrangen). Bytt til p nr. 5 og str glattstr til arb. måler 37(38)39(40)41(42) cm (siste p fra vrangen).

Ermehull: Fell av 4(5)6(6)6(7) m til ermehull, fell til raglan som på bakstk på hver p totalt 4(4)5(6)7(8) ggr. Str 2 p, forts deretter med raglanfelling hver 3. p 10(8)8(5)4(0) ggr og deretter annenhver p totalt 7(11)13(17)19(22) ggr. Samtidig med at det str 2(6)7(11)15(22) raglanfelling annenhver p (= 18(19)20(22)22(23) m på p) settes de 6(7)7(8)10(10) m til halsringningen på en tråd eller maskenål. Fell videre til halsen på hver p 4(4)4(5)5(5) ggr samtidig som du forts med raglanfelling. Ved siste raglanfelling på størrelse M str 3 r sm. De 3 siste m felles av fra vrangen.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

Jakke med V-ringning (D,H)

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 38(42)46(50)54(60) m på p nr. 4,5. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord slik: 1 km, 1 r, 1 vr, avslutt med 1 km. 1.p (= vrangen). Bytt til p nr. 5 og str glattstr til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm. Siste p str fra vrangen.

Ermehull: Fell av 4(5)6(6)6(7) m til ermehull, str raglanfelling som på bakstk og beg samtidig felling til V-halsen. Fell 1 m hver 3. p totalt 10(11)12(13)15(15) ggr. **Fell fra retten slik:** 1 km, 1 r, 1 of, str til det gjenstår 4 m, avslutt med 2 r sm, 1 r, 1 km. **Str raglanfelling fra vrangen slik:** 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm, str til det gjenstår 4 m, avslutt med å str 2 vr sm, 1 vr, 1 km. Str raglanfelling i høyre side på hver p totalt 4(4)5(6)7(8) ggr. Str 2 p, deretter felles på hver 3. p 10(8)8(5)4(0) ggr og deretter annenhver p 7(11)12(17)19(27) ggr. Fell av de 3 siste m fra vrangen.

HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre forstk, men speilvendt.

LANGT ERME (A,B,C,D,J)

HØYRE ERME

Legg opp 40(40)42(44)46(46) m på p nr. 4,5. Str 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord slik: 1 km, 1 r, 1 vr og avslutt med 1 km. **1.p** (= vrangen). Bytt til p nr. 5 og glattstr, øk 4(6)8(8)8(10) m jevnt fordelt = 44(46)50(52)54(56) m, øk deretter 1 m i hver side innenfor 1 km + 1 r (= 2 m) hver 7.(6.)6.(6.)6.(6.) p totalt 12(13)14(14)14(14) ggr = 68(72)78(80)82(84) m. Forts til arb måler 42(43)43(44)44(45) cm.

Ermetopp: Fell av 4(5)6(6)6(7) m i beg av de 2 flg p til ermehull.

Str raglanfelling fra retten slik: 1 km, 1 r, 1 of, str til det gjenstår 4 m, avslutt med 2 r sm. 1 r, 1 km.

Str raglanfelling fra vrangen slik: 1 km, 1 vr, 2 vridd vr sm, str til det gjenstår 4 m, avslutt med 2 vr sm, 1 vr, 1 km. Forts å str raglanfelling i hver side på hver p totalt 5(4)5(6)7(7) ggr. Str 2 p. Fell videre hver 3. p 10(8)8(9)9(12) ggr og deretter på annenhver p totalt 7(11)12(11)11(8) ggr = 16 m. Fell av fra retten 5,4,4(5,4,4)5,4,4(5,4,4)5.3.2.2(5,4,2,2) m (= på annenhver p). Forts samtidig med raglanfelling i venstre side på ermet annenhver p til det er felt totalt 10(14)15(14)15(11) ggr.

VENSTRE ERME

Str som høyre, men speilvendt.

KORT ERME (E,F,G,H)

HØYRE ERME

Legg opp 54(56)58(60)60(62) m på p nr. 4,5. Str 6(6)6(6)8(8) cm vr.bord slik: 1 km, 1 r, 1 vr og avslutt med 1 km **1.p** (= vrangen).

Bytt til p nr. 5 og glattstr. Øk 10(12)16(16)18(18) m jevnt fordelt på p = 64(68)74(76)78(80) m. Øk deretter 1 m i hver side hver 6. p 2 ggr = 68(72)78(80)82(84) m. Str 4(6)6(8)8(10) p glattstr. **Ermetoppen:** Str som til det lange ermet.

VENSTRE ERME

Str som høyre, men speilvendt.

MONTERING (A,B,C,D,E,F,G,H,J)

Fest alle tråder. Bruk km til sømrom. Sy i ermene. Den lange raglanfellingingen sys sm med raglanfellingingen på bakstk. Den korte raglanfellingingen sys sm med raglanfellingingen på forstk. Sy side- og ernesømmene i ett.

HALSKANT PÅ GENSER MED RUND HALS (A,E)

Bruk rundp nr. 4.5 og beg ved bakstykkets høyre raglansøm. **Str m på tråden/maskenålen på bakstk slik:** 2 r sm, str til det gjenstår 2 m, str 2 vridd r sm (= minus km) = 22(24)26(28)28(28) m. Plukk opp 26(26)26(28)28(28) m langs erme og halskant, str m på tråden/maskenålen ved halsen = 16(18)18(20)20(22) m. Plukk opp langs den andre siden av halsen og ermekanten 26(26)26(28)28(28) m = 90(94)96(104)104(106) m. **Str rundt i vr.bordstr slik:** 3(3)3(4)4(4) cm, 1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstr.

HALSKANT PÅ GENSER MED POLO (J)

Bruk rundp nr. 4.5 og beg ved bakstykkets høyre raglansøm. **Str m på tråden/maskenålen på bakstk slik:** 2 r sm, str til det gjenstår 2 m, str 2 vridd r sm (= minus km) = 22(24)26(28)28(28) m. Plukk opp langs erme og halskant 26(26)26(28)28(28) m, str de 16(18)18(20)20(22) m på tråden/maskenålen ved halsen. Plukk opp langs hals og ermekant på den andre siden 26(26)26(28)28(28) m = 90(94)96(104)104(106) m. **Str rundt i vr.bordstr slik:** 17(18)18(18)19(19) cm, 1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstr.

HALSKANT PÅ GENSER MED V-RINGNING (B,F)

Bruk rundp nr. 4.5 og beg midt i V-en. Str de 2 m fra tråden midt i V-en r, plukk opp ca. 24(26)26(26)28(28) m langs V-en, 16 m langs ermekanten, **str m på tråden/maskenålen på bakstk slik:** 2 r sm, str de rest m (= minus km) = 23(25)27(29)29(29) m, plukk opp 16 m langs neste ermekant, og ca. 24(26)26(26)28(28) m langs den andre siden av V-en = ca. 105(111)113(115)119(119) m. Str rundt i vr.bordstr, 1 r, 1 vr. **Felling i V-en:** 2 r (= midtmaskene i V-en) 1 otf (= ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den str), str vr.bord til det gjenstår 2 m før V-en, str 2 r sm, fell til V-en annenhver p til vr.borden måler 3(3)3(4)4(4) cm. Fell av i vr.bordstr.

FOR- OG HALSKANTER PÅ JAKKE MED RUND HALS (C,G)

Bruk lang rundp nr. 4,5 og plukk opp fra retten langs høyre forkant 94(98)102(104)110(114) m.

Str vr.bord slik:

1. **p:** (vrangen) 1 r, 1 vr, avslutt med 1 vr.

2. **p:** (retten) 1 r, 1 vr, avslutt med 1 r.

3. **p:** = 1. p.

4. **p(retten):**

Høyre forkant med knapphull: Str 5 m, fell av 2 m, plasser deretter inn totalt 7(7)8(8)8(8) knapphull med jevne mellomrom.

OBS! Siste knappullet er i halskanten.

5. **p:** Str r over r og vr over vr m. Legg opp 2 nye m over de avfelte m til knapphullene. Forts i vr.bordstr til kanten måler 3 cm. Fell av alle m i vr.bordstr.

Venstre forkant: Str som høyre, men uten knapphull. **Halskant:** Med rundp nr. 4,5 plukkes opp fra retten 6 m fra forkantens vr.bord, 6(7)7(8)10(10) m fra tråden/maskenålen i halsen, 26(26)26(28)28(28) m langs erme og halskant, m på tråden/ maskenålen på bakstk, str sm de 2 første m (= minus 1 km) = 23(24)27(29)29(29) m plukk opp 26(26)26(28)28(28) m langs det andre ermet og halskanten, de 6(7)7(8)10(10) m på tråden/maskenålen og til slutt 6 m i vr.borden på forkanten = 99(103)105(113)117(117) m.

1. **p:** (vrangen) 1 vr, 1 r, avslutt med 1 vr.

2. **p:** (retten) 1 r, 1 vr, avslutt med 1 r.

3. **p:** som 1. p

4. p: (retten):

Knapphull: str 1 knapphull i høyre side over knapphullene i forkanten. Fell av 2 m, på neste p legges opp 2 nye m over de avfelte. Forts å str vr.bord til kanten måler 3 cm. Fell av i vr.bordstr. Sy i knapper midt foran knapphullene.

FOR- OG HALSKANT TIL JAKKE MED V-RINGNING (D,H)

Bruk lang rundp nr. 4,5 og plukk opp fra retten 66(68)70(72)74(76) m langs den høyre forkanten til fellingen til V-en. Markér neste m som skal danne hjørnet og str r, plukk opp ca. 38(40)42(46)48(52) m langs V-en, 16 m langs ermet, str m på tråden/maskenålen på bakstk, men de 2 første m str sm (= minus 1 km) = 23(25)27(29)29(29) m, 16 m langs ermet, ca. 38(40)42(46)48(52) m langs den andre forkanten, sett en merkestråd i den siste m (= hjørnem) til V-en og str den r, plukk opp langs venstre forkanten ca. 66(68)70(72)74(76) m = ca. 263(273)283(297)305(317) m. Str vr.bord.

1. p: (vrangen) 1 vr, 1 r, avslutt med 1 vr

2. p: (retten) 1 r, 1 vr, avslutt med 1 r

3. p: Som 1. p

4. p: (retten):

Høyre forkant med knapphull: Str 3(5)3(5)7(9) m vr.bord fra kanten, * fell av 2 m (= knapphull), 13(13)14(14)14(14) m vr.bord, gjenta fra * totalt 4 ggr, fell av 2 m (= 5 knapphull med 13(13)14(14)14(14) imellom), str m til hjørnet, øk 1 m etter hjørnem i V-en, str vr.bord til den andre hjørnem, 1 økn, str vr.bord ut p.

5. p: Str r over r og vr over vr m. Legg opp 2 nye m over de avfelte m til knapphullene.

6. p: Øk 1 m etter hjørnem i V-en. Forts i vr.bordstr til kanten måler 3 cm. Fell av alle m i vr.bordstr.

Sy i knappene midt foran knapphullene.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsidens, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=placer markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsidens, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm