

Järbo
GARN®

92376

TINDRA
LADY



FOR ATT UNDRVKA TRADOR
IN STARTMOTORN
TYCK NED KOPPLINGSPEDALEN
VID START
FOR ATT UNDRVKA KAT
IN KOPPLINGEN
HÅLL ÅT FOTEN
PÅ KOPPLINGSPEDALEN VID KÖR

Fluffy rattlek i Tindra

Strikk et varmt rattlek til bilen for kjølige dager.

GARNKVALITET

Lady (100 % akryl. Ca. 50 g = 120 m.)

Tindra (100 % Polyester. Ca. 50 g = 90 m)

STRIKKEFASTHET Ca. 20-21 m og 28 p glattstr på p 4 mm = 10 x 10 cm

GARNFORBRUK

Fg 1: Ca. 75 g (fg 44205, Lady)

Fg 2: Ca. 50 g (fg 61201, Tindra)

RUNDPINNE 4 mm, 80 cm.

TILBEHØR Transparent/hvit strikk - eller gummitråd.

FORKLARINGER

Glattstrikk (glattstr) rundt: Strikk r på alle p.

Rillestrikk (rillestr) rundt: Strikk 1 omg r, 1 omg vr.

RATTREKK

Legg opp 237 m på rundp 4 mm og strikk rundt, først 1 omg r.

OBS! For å unngå et hakk i beg på omg når du skal fortsette på 2. omg, strikker du slik:

Ta 1. m på venstre p vr løs av over på høyre p.

Trekk 2. m på høyre p over den 1.

Flytt den løse m tilbake til venstre p.

= 236 m.

Fortsett å strikke rundt slik: * 2 omg glattstr med fg 1, 2 omg rillestr med fg 2 *, gjenta *-* til arb måler ca. 10½ cm. Avslutt med 2 omg glattstr med fg 1. Fell av.

Sy i en strikk langs kantene, én om gangen. Sy i første og siste omg. Stram til så rattleket trekkes sammen. Tilpass omkretsen til rattet ditt.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsidens, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsidens, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm