

91280
SMILLA

Järbo
GARN



91280. VÄNDBAR TUNIKA

GARNKVALITÉ Smilla (33% Mohair, 32% Premium Akryl, 23% Polyester, 12% Polyamid. Nystan ca 50 g = 80 m)

STORLEKAR - DAM 32-34-36-38(40-42-44-46)48-50-52-54

STORLEKAR - EUR XS-S(M-L)XL-2XL

GARNÅTGÅNG Ca 700(750)800 gram (fg. 17001)

BRÖSTVIDD Ca 94(110)128 cm. **Plaggets mått**

ÄRMLÄNGD Ca 30(30)31 cm (under arm, $\frac{3}{4}$ ärmlängd). **Plaggets mått .**

HEL LÄNGD Ca 86(88)90 cm (fr hals till nederkant - lätt sträckt). **Plaggets mått.**

RUNDSTICKA Nr 4.5 och 5.5 (60 och 80 cm), man stickar även fram och tillbaka på rundst.

STRUMPSTICKOR Nr 4.5 och 5.5

TILLBEHÖR 2 flätstickor, 6 knappar (ca 12 mm i diameter), 5,60 m vaxat snöre

eller annat snöre i hals och nertill. **TIPS:** ev. 1,20 m sidenband, 10 mm brett (inuti ärmhålen, så de inte töjer sig).

MASKTÄTHET Ca 12 m x 24 v något utsträckt patentst på st nr 5.5 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR

Kantm: sticka första och sista m rät alla v. 1 int: 1 avig patentm + 1 rät patentm tillsammans.

1 ödht: lyft 1 rät patentm utan att sticka den, sticka 1 avig patentm, drag den lyfta m över den stickade.

1 db-ökn i avig patentm: sticka i samma m: 1 rm i främre, 1 rm i bakre maskbågen = 2 nya m som stickas med i patenten.

1 avig db-int i patent: 1 omslag, sticka 3 patent m tillsammans avigt.

Resår: *1 rm, 1 am*, upprepa *-*. Sticka därefter rm över rm och am över am.

MÖNSTER

Patentstickning, stickas fram och tillbaka: Stickas med ojämnt maskantal.

V. 1. avigs: 1 kantm, *1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, 1 rm*, upprepa *-*, 1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, 1 kantm.

V. 2: 1 kantm, *sticka omslaget + den lyfta m från föregående v rät tillsammans (= 1 m), 1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig*, upprepa *-* och sluta med: sticka omslaget + den lyfta m från föregående v rät tillsammans (= 1 m), 1 kantm.

V. 3, avigs: 1 kantm, *1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, sticka omslaget + den lyfta m från föregående v rät tillsammans (= 1 m), upprepa *-*, 1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, 1 kantm.

Upprepa därefter 2:a och 3:e v.

Patentstickning, stickas runt i v: Stickas med jämnt maskantal.

V. 1: *1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, sticka omslaget + den lyfta m från föregående v rät tillsammans (= 1 m)*, upprepa från *-*.

V. 2: *1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig, sticka omslaget + den lyfta m från föregående v rät tillsammans (= 1 m)*, upprepa från *-*.

V. 3: *sticka omslaget + 1 am, avigt tillsammans (= 1 m), 1 omslag, lyft 1 m som om m skulle stickats avig*, upprepa från *-*.

Upprepa därefter 2:a och 3:e v.

Fläta: Stickas över 7 patentm.

V. 1 - V. 12: 7 patentm, börja och sluta med en rät patentm.

V. 13: Sätt 3 patentm på en flätst framför arb (= 1 rm, 1 am, 1 rät patentm), sätt nästa patentm avigt på flätst bakom arb, sticka 3 patentm (= 1 rm, 1 am, 1 rm), sticka patentm på bakre flätst avigt, sticka de 3 m patentm från sista flätst (= 1 rm, 1 am, 1 rm).

V. 14 - V. 24: 7 patentm, börja och sluta med en rät patentm.

TUNIKA

Tunikan stickas uppifrån och neråt.

OK

Lägg upp 85(89)93 m på rundst nr 4.5. Sticka 9 v resår fram och tillbaka, 1:a v = avigs: 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och sluta

med 1 am, 1 kantm.

Byt till rundst nr 5.5 och sticka 5 cm patentstickning fram och tillbaka, se förklaring. Sätt en markering mitt bak och mitt för flätan, runt mittersta m [mittm bak = markering runt 43:e(45:e)47:e m]. Sticka därefter flätan över mittm bak samt över 3 m på var sida om mittm (= de mittersta 7 m mitt bak), fläta se ovan, samtidigt görs ökn enl. följande:

1:a ökn: 1 kantm, 5(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm (= se förklaring ovan), *7(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm*, upprepa *-* totalt 4 ggr, 7(7)11 m, 1 db-ökn i avig patentm, *7(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm*, upprepa *-* totalt 4 ggr, sluta med 5(7)7 m patent, 1 kantm = 105(109)113 m. De nya m stickas i patent. Sticka 4,5(5)5 cm utan ökn. OBS! Glöm inte att samtidigt sticka flätan på bakstycket!

2:a ökn: 1 kantm, 5(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm *7(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm *, upprepa *-* totalt 4 ggr, 7(7)11 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, *7(7)7 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm *, upprepa *-* totalt 4 ggr, sluta med 5(7)7 m patent, 1 kantm = 145(149)153 m. De nya m stickas i patent. Sticka 4,5(5)5 cm utan ökn.

3:e ökn: 1 kantm, 29(31)31 m patent = framstycke, öka därefter för ärmhål och ärmar enl. följande: *sätt en markering mellan m vid ärmarnas början, 1 db-ökn i avig patentm 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, sätt en markering mellan m för ärmarnas slut* = 23(23)23 m till ärmar, sticka 27(27)29 m patent, mittm bak, 27(27)29 m patent = 55(55)59 m till bakstycket, upprepa *-* ökn för ärmhål och till m på den andra ärmen, 29(31)31 m patent = framstycke, 1 kantm = totalt 161(165)169 m. De nya m stickas i patent. Sticka 4,5(5)5 cm utan ökn.

4:e ökn: 1 kantm, 27(29)29 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), *1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 17(17)17 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, markering ärmens slut* (= 31(31)31 m till ärm), 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, sticka bakstyckets 51(51)55 m, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät) = 59(59)63 m till bakstycket, upprepa *-* ökn till den andra ärmen, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 27(29)29 m patent, 1 kantm = totalt 185(189)193 m. Sticka 2,5(3)4 cm utan ökn. Härifrån stickas storlekarna olika:

5:e ökn, stl XS-S: 1 kantm, 30 m patent, 1 m patent (rät), *1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 25 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, markering ärmens slut* = 39 m till ärm, 1 m patent (rät), sticka bakstyckets 55 m, 1 m patent (rät) = 59 m till bakstycket, upprepa *-* ökn till den andra ärmen, 1 m patent (rät), 30 m patent, 1 kantm = totalt 201 m. Sticka 2 cm utan ökn. Sätt ärmarnas 39 m på en tråd.

5:e ökn, stl M-L: 1 kantm, 32 m patent, 1 m patent (rät), *1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 25 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, markering ärmens slut * = 39 m till ärmen, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, sticka bakstyckets 55 m, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät) = 63 m till bakstycket, upprepa *-* ökn till den andra ärmen, 1 m patent (rät), 32 m patent, 1 kantm = totalt 209 m. Sticka 2 cm utan ökn. Sätt ärmarnas 39 m på en tråd.

5:e ökn, stl XL-2XL: 1 kantm, 31 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), *1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 13 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, markering ärmens slut * = 43 m till ärmen, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, sticka bakstyckets 47 m, 1 db-ökn i avig patentm, 5 m patent, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät) = 71 m till bakstycket, upprepa *-* ökn till den andra ärmen, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 31 m patent, 1 kantm = totalt 229 m. Sticka 3 cm utan ökn. Sätt ärmarnas 43 m på en tråd.

FRAM- OCH BAKSTYCKE

alla stl: Sticka runt i patentstickning, se förklaring.

Ärmhål: Börja mitt fram, sticka de 2 kantm tillsammans avigt (ny mitt fram = mittm fram), sätt en markering om m = flätans mittm. Sticka framstyckets 31(33)35 m, lägg upp 7 m löst för ärmhål under ärmen, sticka bakstyckets 59(63)71 m, lägg upp 7 m löst för ärmhål under den andra ärmen, sticka framstyckets 31(33)35 m = 136(144)156 m. **OBS!** Sätt även en markering på den mittersta m under varje ärm = sidm. När det stämmer med flätans 13:e v på bakstycket, stickas också en vridning på mittm = på de mittersta 7 m. Fortsätt i patentstickning med fläta fram och bak till arb mäter ca 45 cm från ärmhål + vingens 14 cm, eller önskad längd. **OBS!** Var uppmärksam på att plagget "växer" första gången man använder det.

Vingar i var sida: Fortsätt i patentstickning och sticka samtidigt en vinge i var sida, börja med sidm enl. följande:

1:a ökn: *Sticka 5 m i samma m, växelvís i främre och bakre maskbågen = 5 m till vingen*, sticka fram till sidm i andra sidan, upprepa vingen *-*. De nya m stickas i patentstickning = totalt 144(152)164 m. Sticka 3 v patentstickning utan ökn.

2:a ökn: Sticka fram till vingens 1:a m: *1 m patent (rät) sätt en markering på m, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät) sätt en markering på m = 9 m till vingen*, sticka fram till vingen på den andra sidan, upprepa *-*. De nya m stickas också i patentstickning = totalt 152(160)172 m. Sticka 3 v patent utan ökn.

3:e ökn: Sticka fram till 3 m innan vingen: 1 avig db-int i patent, *1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät) = mittersta m), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät)*, 1

avig db-int i patent, sticka fram till vingen på andra sidan, upprepa *-* = 17 m till vingen = totalt 160(168)180 m. Sticka 3 v patent utan ökn och int.

4:e ökn: Sticka fram till 3 m innan vingen: 1 avig db-int i patent, *1 m patent (rät), 4 patent m, 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät = mittersta m), 1 db-ökn i avig patentm, 1 m patent (rät), 1 db-ökn i avig patentm, 4 patent m, 1 m patent (rät)*, 1 avig db-int i patent, sticka fram till vingen på den andra sidan, upprepa *-* = 25 m till vingen = totalt 168(176)188 m. Sticka till vingen mäter 14 cm. Byt till rundst nr 4.5 och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 v. Maska av i resår ej för fast.

Ärm: Fortsätt med ärmens 39(39)43 m från tråden, och sticka runt i patentstickning, se förklaring. Sätt en markering på ärmens mittersta m = flätans mittm. Lägg upp 7 m löst under armen mellan ärmens nuvarande m = 46(46)50 m. Sticka en fläta mitt på ärmen över de mittersta 7 m, på samma sätt som på bak- och framstycket, markera och börja med flätans 13:e v. Sticka till ärmen mäter från ärmhålet ca 30(30)31 cm eller önskad längd. Byt till st nr 4.5 och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 v. Maska av i resår ej för fast. Sticka den andra ärmen lika. www.jarbo.se

MONTERING

Lägg delarna mellan våta dukar och låt dem torka. Sy ihop hålet under ärmarna.

Kant utmed slitsen: Virka med virknål nr 4.5, 1 v fm utmed slitsens vänstra sida och 6 hållor i höger sida. Den första hållan överst i halskanten och de andra jämnt fördelade utmed slitsen.

Hälla: virka fm fram till hållan, 1 fm, 3 lm, 1 fm i samma m. Sy i knappar så att de motsvarar hållorna.

Snodd i hals och nederkant: Hals: Drag en 1,60 m lång snodd, i halsringningen under varje rät patentm, se foto. Börja på det patentstickade 2½ cm under resåren och trä snodden upp och ner, m för m från mitt på axlarna till slitsen mitt fram. Med samma snodd träs ännu en snodd parallellt med nuvarande (= två snoddar parallellt med varandra, med 2 cm mellanrum), fram till slitsen mitt fram på det andra framstycket. Med samma snodd dras snodden parallellt 2 cm ner, fram till mitt på axlar och på framstyckets andra sida.

Nacke: Drag på samma sätt en 1,00 m lång snodd 2 cm ner från mitt på ärmen, över nackens m och till mitt på ärmen på andra sidan. Reglera varje snodd på varje axel till önskad halsvidd, gör en knut på var axel och låt ändarna hänga.

Nederkant: Drag på samma sätt som på halsen, 2 parallella snoddar, 0,75 m vardera, och med 2 cm mellanrum, över fram- resp. bakstyckets m, från vinge till vinge (= montera inte snoddar på vingarna, se foto). Reglera snodden i var sida till önskad vidd och gör en knut vid vingen. **OBS!** Sy ev. fast ett sidenband på insidan av ärmhålet, från halskanten fram till halskanten bak på det runda oket, för att ärmhålet inte ska töja sig. Justera bandets längd enl. önskemål. Sy fast bandet med sytråd och "osynliga stygn" utmed en m.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm